





Legenda: ■ Paredes a demolir ■ Paredes a construir




Planta Baixa Refeitório
12°14'25.49"S / 41°36'52.31"W



3D Refeitório



Planta de Piso
12°14'24.94"S / 41°36'53.39"W



Visa 3D Piso e Fachada em ACM
12°14'24.94"S / 41°36'53.39"W

ANAILTON
CORREIA
BARBOSA-018
70043588

Assinado de forma digital
por ANAILTON CORREIA
BARBOSA-018/04043588
Data: 2025.05.15
10:34:33 -03'00'



Planta de Localização e Locação
12°14'25.06"S / 41°36'53.29"W

Título		Título	
ESTRUTURAL		PROJETO DE REFORMA E DETALHES	
Tipo		Comercial	
Local		PROJETO DE REFORMA E DETALHES	
Objeto		PROJETO DE REFORMA E DETALHES	
Escala		Escala	
Data		Data	
Assinado de forma digital		Assinado de forma digital	
por ANAILTON CORREIA		por ANAILTON CORREIA	
BARBOSA-018/04043588		BARBOSA-018/04043588	
Data: 2025.05.15		Data: 2025.05.15	
10:34:33 -03'00'		10:34:33 -03'00'	

OBSERVAÇÕES

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - VER TABELA:

3 - UTILIZAR CONCRETO COM FCK DE 28MPa, TRAÇÃO DE 2:1 EM PEÇAS ESTRUTURAIS

4 - ONDE HOUVER INDICAÇÃO COM LAJE, UTILIZAR PLACAS DE ISOPOR

5 - CAPACIDADE DE SUPORTE PARA A FUNDAÇÃO > 1,5 kgf/cm² (TERRENO FIRME)

6 - ASSESSORAR AS ESTRUTURAS SOBRE CÂMARA DE CONCRETO MÓDULO H > 5,00cm.

Indicada: 13/09/2025

Arq: 01/01